

# antalis / CATÁLOGO

PRODUCTOS TESA®



Soluciones de packaging  
**antalisbolivia.com**

 [antalisbolivia.com](http://antalisbolivia.com) |  Santa Cruz (591) 3 3442112 - La Paz (591) 2 279 1212

 [packaging.bolivia@antalis.com](mailto:packaging.bolivia@antalis.com)





## CINTA TESAFIX EMPALME 50MMX50M

Las últimas generaciones de cintas de empalme continúan el éxito de tesa EasySplice® y los productos de empalme relacionados para diversos mercados.

### APLICACIÓN

Cinta de empalme para films plasticos, para impresión de papel, para repulpables para producción de papel, para producción de cartón.

Código **P22286**



**PRECIO UNITARIO BS. 60**



## CINTA ANTISLIP-WHITE-FOTOLUM 15MTSX25MM

La cinta antideslizante tesa® ofrece seguridad extra en suelos que tienden a ser resbaladizos. Es ideal para escalones, rampas, escaleras y cubiertas de barcos.

### APLICACIÓN

Esta cinta antideslizante fotoluminosas (brillan en la oscuridad) sirven para escaleras, rampas, suelos resbaladizos, galpones plantas industriales en general. Ayuda a prevenir accidentes y es sinónimo de adhesión fuerte y duradera. También protege de los rayos UV y es muy resistente al agua, las temperaturas extremas y a los productos de limpieza. Un paquete 15 m de cinta la cual es o bien 25 mm de ancho. Puede cortar la cinta o rasgarla con la mano para que coincida con una situación específica.

Código **P22089**



**PRECIO UNITARIO BS. 130**



## CINTA ANTISLIP - YELLOW/BLACK

Cinta Antislip - Yellow/Black 15MTSX50MM

Cinta Antislip -Yellow/Black 5MTSX50MM

Cinta Antislip - Black 15MTSX50MM

### APLICACIÓN

Una alta adhesión es necesaria en la cinta puesto que se colocará en superficies como suelos de fábricas, áreas industriales, etc. El adhesivo fuerte y duradero asegura un efecto de antideslizamiento hasta 1-2 años en condiciones normales. Aplicaciones en interiores y exteriores, aplicaciones en las que se necesita una fijación segura bajo los pies y señalización de superficies muy resbaladizas.

Código **P22086, P22087, P22088**



**PRECIO UNITARIO BS. 85**



## XTREME CONDITION 3MTSX25MM

La cinta de reparación de autosoldadura es un verdadero comodín de todos los oficios y ofrece a los artesanos profesionales un valioso apoyo en las más variadas áreas.

### APLICACIÓN

La cinta de reparación de autosoldadura se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores y también logra resultados fiables en superficies grasas, sucias o mojadas. Incluso la aplicación bajo el agua es posible. La base de silicona asegura que la cinta robusta proporciona una alta resistencia a diversos productos químicos, aceites, ácidos, disolventes, agua salada, también se puede utilizar para los enlaces temporales y se puede quitar en cualquier momento sin problemas.

Código **P22078**



PRECIO UNITARIO BS. 50



## MASKING TAPE 25MTSX24MM / 25MTSX18MM

Ya sea para enmascarar y proteger superficies interiores o exteriores, para efectuar reparaciones y mantenimiento o restauraciones: ofrecemos gamas de cintas adhesivas de alta calidad específicas y hechas a medida para las más diversas necesidades de los pintores profesionales.

### APLICACIÓN

Cinta diseñada para permitir trabajos de pintura de calidad profesional con bordes de pintura limpios. Funciona en combinación con todo tipo de pinturas. Es una cinta de protección para la pintura de paredes muy versátil y un equipo indispensable para la reforma del hogar. Si bien ofrece una adhesión confiable incluso en superficies ligeramente ásperas, está diseñado para una fácil eliminación sin dejar rastros.

Código **P22619**



PRECIO UNITARIO BS. 5

Código **P22618**



PRECIO UNITARIO BS. 4



## B-TESAFIX - SOPORTE PVC 50MTSX50 / 50MTSX25

tesa 4970 es una cinta de doble cara blanca con soporte de PVC y adhesivo acrílico modificado.

### APLICACIÓN

Es una cinta de doble cara blanca con soporte de PVC y adhesivo acrílico modificado. Se caracteriza por: Alto nivel de adhesión inmediata y tack, alta adhesión sobre superficies rugosas y adecuado para aplicaciones permanentes. Montaje de perfiles de plástico y madera. Montaje de puntos de venta y displays. Montajes de señales.

Código **P22070**



PRECIO UNITARIO BS. 290

Código **P22069**



PRECIO UNITARIO BS. 150



## TESA® 4965 ORIGINAL 50MTSX50MM / 1,5MTSX19MM

Cinta doble faz resistente a temperaturas y al exterior.

### APLICACIÓN

- + Buena adhesión en materiales incluyendo sustratos de baja energía superficial
- + Uso de los materiales inmediatamente después del ensamblaje.
- + Adecuada para aplicaciones con altas exigencias, altas temperaturas o sustratos críticos.
- + Montaje de baterías, lentes y pantallas táctiles en dispositivos electrónicos.
- + Montaje de perfiles decorativos y molduras en la industria del mueble.

Código **P22065**



PRECIO UNITARIO BS. 170

Código **P22063**



PRECIO UNITARIO BS. 20



## TESA® 4970 TESAFIX DOBLE CONTACTO 50MTSX19MM / 50MTSX12MM

Cinta filmica doble faz de alta adhesión.

### APLICACIÓN

Es una cinta doble faz blanca con soporte de PVC y adhesivo acrílico con buen tack. tesa 4970 se caracteriza por:

- + Alto nivel de adhesión inmediata y buen tack
- + Alta adhesión sobre superficies rugosas y empolvadas
- + Adecuada para aplicaciones permanentes. Montaje de perfiles de plástico y madera
- + Montaje de puntos de venta y displays
- + Montajes de señales

Código **P22061**



PRECIO UNITARIO BS. 20

Código **P22059**



PRECIO UNITARIO BS. 15



## TESA® PROFESSIONAL 60760, 65537 FLOOR MARKING TAPE

Tesa® 60760 es una cinta de PVC plastificado con un adhesivo de caucho-resina modificado muy potente que permite una perfecta adhesión en cualquier superficie. La cinta se puede incluso cortar con la mano.

CÓDIGO	Material	Colour	Tamaño	Precio unitario Bs.
P22098	Floor MarkingTape	Yellow/Black	33mtsx50mm	50
P22097	Floor MarkingTape	White	33mtsx50mm	50
P22096	Floor MarkingTape	Red	33mtsx50mm	50
P22095	Floor MarkingTape	Blue	33mtsx50mm	50
P22094	Floor MarkingTape	Yellow	33mtsx50mm	50



## ALUMINIUM TAPE NON-LINER 10MTSX50MM ALUMINIUM TAPE 50MIC-LINER 50MTSX50MM

Cinta de aluminio de 50 micras con y sin protector.

### APLICACIÓN

Es una cinta de aluminio resistente, basada en una lámina de aluminio de 50 µm y un adhesivo acrílico. Se utiliza principalmente en la industria de los electrodomésticos y también para una amplia gama de otras aplicaciones. Montaje de serpentines de refrigeración. Aislamiento de temperatura de uso general, sellado de conductos. Enmascarar, proteger, reparar, cerrar... ¡y mucho más!

Código **P22093**



PRECIO UNITARIO BS. 25

Código **P22092**



PRECIO UNITARIO BS. 50



## DUCT TAPE - GRIS 50MTSX48MM

Cinta americana.

### APLICACIÓN

Es una cinta americana multi usos. El soporte es una tejido de PET/algodón de trama 27 recubierto con un adhesivo de caucho natural.

#### Características:

Buena adhesión incluso en superficies rugosas se puede cortar con la mano

- + Impermeable flexible.
- + Sellado de tuberías
- + Fijación de films de protección
- + Cierre de bolsas de basura
- + Fijado, cerrado, embalado,... de todo

Código **P22084**



PRECIO UNITARIO BS. 50



## TESAFLEX 20MTSX18MM

Cinta aislante de PVC autoextinguible con un film muy flexible de alta adhesión.

### APLICACIÓN

Es una cinta aislante dielectrica de PVC autoextinguible con un film muy flexible de alta adhesión, especialmente indicada para aplicaciones a bajas temperaturas. El uso de plastificantes indiferentes a la mayoría de sistemas de cableado y el uso de un adhesivo de caucho natural la convierten en la solución ideal para aplicaciones de aislamiento eléctrico. Esta cinta cuenta con las certificaciones VDE, IMQ y Semko de Europa.

Código **P22077**



PRECIO UNITARIO BS. 5



## B-SPRAY GLUE EXTRA STRONG 500ML

Adhesivo en Spray extra fuerte.

### APLICACIÓN

El fuerte pegamento Spray Glue Extra Strong de tesa® es un pulverizador de adhesivo para tela, madera y plástico

- + Puede unir firmemente materiales pesados con superficies rugosas
- + + Unión de gran variedad de materiales y pesos
- + Spray forma una capa
- + La dirección del spray puede ser definida para horizontal o vertical.

Código **P22071**



**PRECIO UNITARIO BS. 90**



## ACX PLUS BLACK ACX PLUS TRANSPARENTE

tesa® ACXplus 7078 es una cinta de espuma acrílica negra.

### APLICACIÓN

Consiste en un sistema acrílico de altas prestaciones y debido a sus componentes únicos, combina una excelente resistencia a temperatura y a golpes de frío (hasta -40°C).

Está indicada para uniones exigentes en aplicaciones exteriores, especialmente en combinación con los Promotores de Adhesión tesa. La espuma viscoelástica compensa las diferentes elongaciones térmicas de los materiales unidos. Unión de paneles y barras de refuerzo en las siguientes industrias:

- + Elevadores
- + Solar
- + Transportes
- + Producción de Equipamientos
- + Rotulistas
- + Paneles decorativos de cristal
- + Mamparas divisorias

Código **P22053, P22054, P22055, P22056**



[Consultar precio](#)



Soluciones de packagin g  
**antalisbolivia.com**

 [antalisbolivia.com](http://antalisbolivia.com) |  Santa Cruz (591) 3 3442112 - La Paz (591) 2 279 1212

 [packaging.bolivia@antalis.com](mailto:packaging.bolivia@antalis.com)